

# N2 CLAMPING LEVER

## 紧固手柄

■ 可调位紧定手柄  
 Adjustable handles

■ 滚花锥形套手柄  
 Gear lever handles

■ 锥柱手柄  
 Clamping levers

■ 双锥形套手柄  
 Gear lever handles

■ 球头手柄  
 Clamping levers


■ 长椭圆套手柄  
 Gear lever handles

■ 棘轮手柄  
 Ratchet spanners

## HY8310.12-1

JB/T 7270.12-2014

可调位紧定手柄  
 Adjustable Handles



型号 Type		材料 Material		表面处理 Surfaced process	
Type A	Type B	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud
HY8310.12-1VA	HY8310.12-1VB	锌合金 Zinc alloy	钢 Steel	黑色\红色\橘色\银色\抛光	镀锌 Zincing\ 发黑处理 Blackened
HY8310.12-1SA	HY8310.12-1SB	锌合金 Zinc alloy	不锈钢 SUS304	Black/red/orange/silver\polishing	原色 Natural

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


主要尺寸 Main dimensions					
R	H	D	d	h	l
40	34	9.8	M5	8	16、20、25、32、40
40	34	9.8	M6	8	16、20、25、32、40
63	45	13.3	M8	10	20、25、32、40、50
80	58	15.7	M10	12	20、25、32、40、50
95	66	18.6	M12	15	25、32、40、50、63
114	78	22.6	M16	18	40、50、63

订货示例:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-1\AM8x63  
 B型:型号\dxRxl 如:HY8310.12-1\BM8x63x25

不锈钢:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-1S\AM8x63  
 B型:型号\dxRxl 如:HY8310.12-1S\BM8x63x25

## HY 8310.12-2

可调位紧定手柄  
 Adjustable Handles



型号 Type		材料 Material		表面处理 Surfaced process	
Type A	Type B	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud
HY8310.12-2VA	HY8310.12-2VB	锌合金 Zinc alloy	钢 Steel	黑色\红色\橘色\银色	镀锌 Zincing\ 发黑处理 Blackened
HY8310.12-2SA	HY8310.12-2SB	锌合金 Zinc alloy	不锈钢 SUS304	Black/red/orange/silver	原色 Natural

参数尺寸 Parameter Size

(mm)


主要尺寸 Main dimensions					
R	H	D	d	h	l
50	34	9.8	M5	8	16、20、25、32、40
50	34	9.8	M6	8	16、20、25、32、40
63	45	13.3	M8	10	20、25、32、40、50
80	58	15.7	M10	12	20、25、32、40、50、60
95	66	18.6	M12	15	25、32、40、50、63
114	78	22.6	M16	18	40、50、63

订货示例:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-2\AM8x63  
 B型:型号\dxRxl 如:HY8310.12-2\BM8x63x25

不锈钢:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-2S\AM8x63  
 B型:型号\dxRxl 如:HY8310.12-2S\BM8x63x25

## HY 8310.12-3

可调位紧定手柄  
Adjustable Handles



型号 Type		材料 Material		表面处理 Surfaced process	
Type A	Type B	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud
HY8310.12-3\A	HY8310.12-3\B	锌合金 Zinc alloy	钢 Steel	黑色\红色\橘色\银色	镀锌 Zincing\发黑处理 Blackened
HY8310.12-3S\A	HY8310.12-3S\B	锌合金 Zinc alloy	不锈钢 SUS304	Black\red\orange\silver	原色 Natural

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

产品编号 Item No.			主要尺寸 Main dimensions			安装孔 Mounting hole			螺杆 Threaded stud	
Type A	Type B	Type C	R	H	D	d	d <sub>1</sub>	h	l	
HY8310.12-3\AM8x63	HY8310.12-3\BM8x63x1	HY8310.12-3\C8x63	63	47	13	M8	8	10	20, 25, 32, 40, 50	
HY8310.12-3\AM10x80	HY8310.12-3\BM10x80x1	HY8310.12-3\C10x80	80	54	15.5	M10	10	12	20, 25, 32, 40, 50	
HY8310.12-3\AM12x95	HY8310.12-3\BM12x95x1	HY8310.12-3\C12x95	95	65	18	M12	12	15	25, 32, 40, 50, 63	

订货示例:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-3\AM8x63 不锈钢:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-3S\AM8x63  
B型:型号\dxRxL 如:HY8310.12-3\BM8x63x25 B型:型号\dxRxL 如:HY8310.12-3S\BM8x63x25

## HY 8310.12-4

可调位紧定手柄  
Adjustable Handles



型号 Type		材料 Material		表面处理 Surfaced process	
Type A	Type B	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud
HY8310.12-4\A	HY8310.12-4\B	锌合金 Zinc alloy	钢 Steel	黑色\红色\橘色\银色	镀锌 Zincing\发黑处理 Blackened
HY8310.12-4S\A	HY8310.12-4S\B	锌合金 Zinc alloy	不锈钢 SUS304	Black\red\orange\silver	原色 Natural

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

主要尺寸 Main dimensions						
R	H	D	d	h	l	
40	34	9.8	M5	8	16, 20, 25, 32, 40	
40	34	9.8	M6	8	16, 20, 25, 32, 40	
63	45	13.3	M8	10	20, 25, 32, 40, 50	
80	58	15.7	M10	12	20, 25, 32, 40, 50	
95	59	18.6	M12	15	25, 32, 40, 50, 63	

订货示例:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-4\AM8x63 不锈钢:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-4S\AM8x63  
B型:型号\dxRxL 如:HY8310.12-4\BM8x63x25 B型:型号\dxRxL 如:HY8310.12-4S\BM8x63x25

## HY 8310.12-5

可调位紧定手柄  
Adjustable Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄体 Handle	锌合金 Zinc alloy	黑色或抛光 Matt black\polishing
螺杆 Threaded stud	钢 Steel	发黑处理 Blackened


参数尺寸 Parameter Size

(mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions			螺杆 Threaded stud	
锌合金 (Zinc alloy)	R	H	D	d	L
HY8310.12-5\M12x58x25	58	48	18	M12	25
HY8310.12-5\M16x58x35	58	48	18	M16	35

## HY 8310.12-6

可调位紧定手柄  
Adjustable Handles



型号 Type		材料 Material		表面处理 Surfaced process	
Type A	Type B	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud
HY8310.12-6\A	HY8310.12-6\B	锌合金 Zinc alloy	钢 Steel	黑色\红色\橘色\银色	镀锌 Zincing\发黑处理 Blackened
HY8310.12-6S\A	HY8310.12-6S\B	锌合金 Zinc alloy	不锈钢 SUS304	Black\red\orange\silver	原色 Natural

参数尺寸 Parameter Size


(mm)

主要尺寸 Main dimensions						
R	H	D	d	h	l	L
65	43	13	M8	10	8.5	20, 25, 32, 40, 50
85	53	15.7	M10	12	8.5	20, 25, 32, 40, 50
95	63.5	18.6	M12	15	10	25, 32, 40, 50, 63

订货示例:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-6\AM8x63 不锈钢:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-6S\AM8x63  
B型:型号\dxRxL 如:HY8310.12-6\BM8x63x25 B型:型号\dxRxL 如:HY8310.12-6S\BM8x63x25

## HY 8310.12-7

可调位紧定手柄  
Adjustable Handles



型号 Type		材料 Material		表面处理 Surfaced process	
Type A	Type B	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud
HY8310.12-7A	HY8310.12-7B	锌合金 Zinc alloy	钢 Steel	黑色\红色\橘色\银色	镀锌 Zincing\发黑处理 Blackened
HY8310.12-7SA	HY8310.12-7SB	锌合金 Zinc alloy	不锈钢 SUS304	Black\red\orange\silver	原色 Natural


参数尺寸 Parameter Size (mm)

主要尺寸 Main dimensions						
R	H	D	d	h	l	L
45	35	9.8	M6	8	4	16、20、25、32、40
63	45	13.3	M8	10	6.5	20、25、32、40、50
78	55	15.7	M10	12	10	20、25、32、40、50
92	65	18.6	M12	15	11	25、32、40、50、63
108	76	22.6	M16	18	12	45、50、63

订货示例:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-7AM8x63 不锈钢:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-7SAM8x63  
 B型:型号\dxRXL 如:HY8310.12-7BAM8x63x25 B型:型号\dxRXL 如:HY8310.12-7SBM8x63x25

## HY 8310.12-9

可调位紧定手柄  
Adjustable Handles



型号 Type		材料 Material		表面处理 Surfaced process	
Type A	Type B	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud
HY8310.12-9A	HY8310.12-9B	锌合金 Zinc alloy	钢 Steel	黑色\红色\橘色\银色	镀锌 Zincing\发黑处理 Blackened
HY8310.12-9SA	HY8310.12-9SB	锌合金 Zinc alloy	不锈钢 SUS304	Black\red\orange\silver	原色 Natural


参数尺寸 Parameter Size (mm)

主要尺寸 Main dimensions						
R	H	D	d	h	l	L
29	29	9.8	M6	8	4	16、20、25、32、40
41	40	13.3	M8	10	6.5	20、25、32、40、50

订货示例:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-9AM8x63 不锈钢:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-9SAM8x63  
 B型:型号\dxRXL 如:HY8310.12-9BAM8x63x25 B型:型号\dxRXL 如:HY8310.12-9SBM8x63x25

## HY 8310.12-8

可调位紧定手柄  
Adjustable Handles



型号 Type		材料 Material		表面处理 Surfaced process	
Type A	Type B	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud
HY8310.12-8A	HY8310.12-8B	锌合金 Zinc alloy	钢 Steel	黑色\红色\橘色\银色\镀铬	镀锌 Zincing\发黑处理 Blackened
HY8310.12-8SA	HY8310.12-8SB	锌合金 Zinc alloy	不锈钢 SUS304	Black\red\orange\silver\chrome	原色 Natural
HY8310.12-8NA	HY8310.12-8NB	不锈钢 SUS304	不锈钢 SUS304	原色 Natural	原色 Natural


参数尺寸 Parameter Size (mm)

主要尺寸 Main dimensions						
R	H	D	d	h	l	L
44	34.5	9.8	M6	8	4	16、20、25、32、40
62.5	44.8	13.3	M8	10	6.5	20、25、32、40、50
77.5	53.7	15.7	M10	12	10	20、25、32、40、50
92	67.2	18.6	M12	15	11	25、32、40、50、63

订货示例:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-8AM8x63 全不锈钢:目前暂时只有 HY8310.12-8NAM6x44  
 B型:型号\dxRXL 如:HY8310.12-8BAM8x63x25 B型:型号\dxRXL 如:HY8310.12-8SBM8x63x25 HY8310.12-8NBM6x44xL

## HY 8310.12-10

可调位紧定手柄  
Adjustable Handles



型号 Type		材料 Material		表面处理 Surfaced process	
Type A	Type B	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud
HY8310.12-10A	HY8310.12-10B	锌合金 Zinc alloy	钢 Steel	黑色\红色\橘色\银色	镀锌 Zincing\发黑处理 Blackened
HY8310.12-10SA	HY8310.12-10SB	锌合金 Zinc alloy	不锈钢 SUS304	Black\red\orange\silver	原色 Natural

参数尺寸 Parameter Size (mm)

主要尺寸 Main dimensions						
R	H	D	d	h	l	L
45	22.5	9.8	M4	-	4	12、16、20、25
			M5	-		12、16、20、25、32
			M6	8		12、16、20、25、32

订货示例:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-10AM8x63 不锈钢:A型:型号\dxR 如:HY8310.12-10SAM8x63  
 B型:型号\dxRXL 如:HY8310.12-10BAM8x63x25 B型:型号\dxRXL 如:HY8310.12-10SBM8x63x25

## HY 8310.12-11

可调位紧定手柄  
Adjustable Handles



型号 Type	材料 Material		表面处理 Surfaced process	
Type B	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud
HY8310.12-11\B	锌合金 Zinc alloy	钢 Steel	黑色\红色\橘色\银色	镀锌 Zincing\发黑处理 Blackened
HY8310.12-11S\B	锌合金 Zinc alloy	不锈钢 SUS304	Black/red/orange/silver	原色 Natural

参数尺寸 Parameter Size (mm)

主要尺寸 Main dimensions	
d	L
M4	12、16、20、25
M5	12、16、20、25、32
M6	12、16、20、25、32

订货示例: B型: 型号 \dxL 如: HY8310.12-11\BM6x25 不锈钢: 型号 \dxR\l 如: HY8310.12-11S\BM8x63x25

## HY 8310.12-12

可调位紧定手柄  
Adjustable Handles



型号 Type	材料 Material		表面处理 Surfaced process	
Type B	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud
HY8310.12-12\B	锌合金 Zinc alloy	钢 Steel	黑色\红色\橘色\银色	镀锌 Zincing\发黑处理 Blackened
HY8310.12-12S\B	锌合金 Zinc alloy	不锈钢 SUS304	Black/red/orange/silver	原色 Natural


参数尺寸 Parameter Size (mm)

主要尺寸 Main dimensions	
d	L
M4	12、16、20、25
M5	12、16、20、25、32
M6	12、16、20、25、32

订货示例: B型: 型号 \dxL 如: HY8310.12-12\BM6x25 不锈钢: 型号 \dxR\l 如: HY8310.12-12S\BM8x63x25

## HY 8310.12-13

可调位紧定手柄  
Adjustable Handles



型号 Type		材料 Material		表面处理 Surfaced process	
Type A	Type B	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud	手柄体 Handle	螺杆 Threaded stud
HY8310.12-13\A	HY8310.12-13\B	塑料 Plastic	钢 Steel	塑料 Plastic	镀锌 Zincing\发黑处理 Blackened
HY8310.12-13S\A	HY8310.12-13S\B	塑料 Plastic	不锈钢 SUS304	塑料 Plastic	原色 Natural

参数尺寸 Parameter Size (mm)


主要尺寸 Main dimensions						
R	H	D	d	h	l	L
48	31	9.8	M6	8	4	16、20、25、32、40
65	40.5	13.3	M8	10	6.5	20、25、32、40、50
82	47.5	15.7	M10	12	10	20、25、32、40、50
92	57.5	18.6	M12	15	11	25、32、40、50、63

订货示例: A型: 型号 \dxR 如: HY8310.12-13\AM8x63 不锈钢: A型: 型号 \dxR 如: HY8310.12-13S\AM8x63  
B型: 型号 \dxR\l 如: HY8310.12-13\BM8x63x25 B型: 型号 \dxR\l 如: HY8310.12-13S\BM8x63x25

## HY 8310.7

JB/T 7270.7-2014

锥柱手柄  
Clamping Levers



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	钢 Steel	喷砂或镀铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size (mm)

产品编号 Item No.			主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole				
圆孔 (Bore)	螺纹 (Thread)	方孔 (Square)	L	H	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	S	SD
HY8310.7\5x40	HY8310.7\M5x40		40	9	5	M5	2	-	12
HY8310.7\6x50	HY8310.7\M6x50	HY8310.7\5x5x50	50	10	6	M6	2	5	14
HY8310.7\8x63	HY8310.7\M8x63	HY8310.7\5.5x5.5x63	63	11	8	M8	3	5.5	16
HY8310.7\10x80	HY8310.7\M10x80	HY8310.7\7x7x80	80	14	10	M10	3	7	20
HY8310.7\12x100	HY8310.7\M12x100	HY8310.7\8x8x100	100	18	12	M12	4	8	25
HY8310.7\16x125	HY8310.7\M16x125	HY8310.7\10x10x125	125	22	16	M16	5	10	32
HY8310.7\20x160	HY8310.7\M20x160	HY8310.7\13x13x160	160	28	20	M20	6	13	40
HY8310.7\25x200	HY8310.7\M24x200	HY8310.7\18x18x200	120	36	25	M24	8	18	50

## HY 8310.7-1

锥柱手柄  
Clamping Levers




名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	不锈钢 SUS304	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size (mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole			
圆孔 (Bore)	螺纹孔 (Thread)	L	H	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	SD
HY8310.7-1\8x68	HY8310.7-1\M8x68	68	11.11	8	M8	3	15
HY8310.7-1\10x82	HY8310.7-1\M10x82	82	14.29	10	M10	3	20
HY8310.7-1\12x108	HY8310.7-1\M12x108	108	19.05	12	M12	4	25
HY8310.7-1\16x136	HY8310.7-1\M16x136	136	22.22	16	M16	5	32
HY8310.7-1\20x165	HY8310.7-1\M20x165	165	28.58	20	M20	6	40

## HY 8310.15

棘轮扳手  
Ratchet Spanners



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	钢 Steel	镀亮铬 Chrome bright

参数尺寸 Parameter Size (mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions				安装孔 Mounting hole
钢 (Steel)	L	A	B	d	S
HY8310.15\14x200	200	41	16	21	14
HY8310.15\14x300	300	41	16	21	14
HY8310.15\14x400	400	41	16	21	17
HY8310.15\14x500	500	41	16	21	17

## HY 8310.8

JB/T 7270.8-2014

球头手柄  
Clamping Levers




名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄 Handle	钢 Steel	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size (mm)

产品编号 Item No.			主要尺寸 Main dimensions		安装孔 Mounting hole					
圆孔 (Bore)	螺纹 (Thread)	方孔 (Square)	L	H	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	S	SD
HY8310.8\8x50	HY8310.8\M8x50	HY8310.8\5.5x5.5x50	50	11	8	M8	3	M5	5.5	16
HY8310.8\10x63	HY8310.8\M10x63	HY8310.8\7x7x63	63	14	10	M10	3	M6	7	20
HY8310.8\12x80	HY8310.8\M12x80	HY8310.8\8x8x80	80	18	12	M12	4	M8	8	25
HY8310.8\16x100	HY8310.8\M16x100	HY8310.8\10x10x100	100	22	16	M16	5	M10	10	32
HY8310.8\20x125	HY8310.8\M20x125	HY8310.8\13x13x125	125	28	20	M20	6	M12	13	40
HY8310.8\25x160	HY8310.8\M24x160	HY8310.8\18x18x160	160	36	25	M24	8	M16	18	50

## HY 8310.26

滚花锥形套手柄  
Gear Lever Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄套 Knob	塑 Plastic	黑色 Matt black
杆 Lever	钢 Steel	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size (mm)

产品编号 Item No.	主要尺寸 Main dimensions						
塑, 钢 (Steel, plastic)	d	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D	d <sub>1</sub>	l
HY8310.26\M8xL	M8	80, 100, 125	38, 58, 83	42	22	10	12
HY8310.26\M10xL	M10	100, 125, 160	50, 75, 110	50	25	12	14
HY8310.26\M12xL	M12	125, 160, 200	65, 100, 140	60	32	16	16

紧固手柄


紧固手柄

Clamping Lever

Clamping Lever

## HY 8310.27

双锥形套手柄  
Gear Lever Handles




名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄套 Knob	胶木 Bakelite\ 塑 plastic	黑色 Black
杆 Lever	钢 Steel	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size (mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions						
胶木 (Bakelite)	塑 (Plastic)	d	L	L <sub>1</sub>	D	d <sub>1</sub>	l	L <sub>2</sub>
HY8310.27\AM10xL	-	M10	100、125、160	20、45、80	28	12	14	95
HY8310.27\AM12xL	-	M12	125、160、200	30、65、105	32	16	16	110
-	HY8310.27\BM12xL	M12	125、160、200	30、65、105	36	16	16	100

## HY 8310.28

长椭圆套手柄  
Gear Lever Handles



名称 Name	材料 Material	表面处理 Surfaced process
手柄套 Knob	胶木 Bakelite	黑色 Matt black
杆 Lever	钢 Steel	喷砂或镀亮铬 Sand-blasted/chrome bright

参数尺寸 Parameter Size (mm)

产品编号 Item No.		主要尺寸 Main dimensions						
塑, 钢 (Steel, plastic)	d	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D	d <sub>1</sub>	l	
HY8310.28\M8xL	M8	84、101、121	42、59、79	42	22	10	12	
HY8310.28\M10xL	M10	105、125、150	55、75、100	50	25	12	14	
HY8310.28\M12xL	M12	132、156、192	62、96、132	60	32	16	16	

# REVOLVING HANDLE

## 摇动手柄

- 单柄对重手柄  
Lathe ball crank handles
- 转动单柄对重手柄  
Revolving ball crank handles
- 双柄对重手柄  
Lathe ball crank handles
- 摇手柄  
Crank handles
- 可折摇手柄  
Fold-away crank handles

